

Срок действия паспорта
до «26» августа 20 25 г.

(пометка или гриф)

Экз. № 1



УТВЕРЖДАЮ

Начальник ГКУ «ОСЗН Дубровского района»

Логунова В.В.

(ф. и. о.)

«26» августа 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Врио начальника отделения УФСБ России по

Брянской области в г. Жуковка

(руководитель территориального органа безопасности)

Доронин А.С.

(подпись)

(ф. и. о.)

«26» августа 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

начальник МО МВД России «Жуковский» по-

полковник полиции

(руководитель территориального органа Росгвардии или
подразделения вневедомственной охраны войск национальной
гвардии Российской Федерации)

Зарубин А.В.

(подпись)

(ф. и. о.)

«26» августа 2020 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

государственного казенного учреждения Брянской области

«Отдел социальной защиты населения Дубровского района»

(наименование объекта (территории))

рп.

Дубровка

(наименование населенного пункта)

2020 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Государственное казенное учреждение Брянской области «Отдел социальной защиты населения Дубровского района». ГКУ «ОСЗН Дубровского района»

(полное и сокращенное наименование органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Брянская область, рп. Дубровка, ул. Победы, д.2, 8(48332)9-11-63, 8(48332)9-17-43,
dubr.oszn@mail.ru

(адрес объекта (территории)), телефон, факс, электронная почта)

Деятельность органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению своих полномочий в городах и районах (код 84.11.22)

(основной вид деятельности)

2 категория

(категория объекта (территории))

Логунова Вера Владимировна, начальник отдела, тел. служебный 8(48332)9-11-63, моб. 8-953-286-59-56, факс 8(48332)9-17-43

(ф. и. о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, факс)

Логунова Вера Владимировна, тел. служебный 8(48332)9-11-63, моб. 8-953-286-59-56

(ф. и. о. должностного лица, ответственного за обеспечение антитеррористической защищенности объекта (территории), служебный и мобильный телефоны)

Общая площадь объекта (территории) 133,87 м², протяженность периметра 75,52 м

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

II. Общие сведения о работниках объекта (территории) и (или) об арендаторах объекта (территории)

1. Численность работников объекта (территории) $\frac{14}{\text{(человек)}}$

2. Режим работы объекта (территории)

Понедельник — четверг: 8:30ч. - 17:45ч., пятница: 8:30ч. - 16:30ч., обеденный перерыв 13:00ч. - 14:00ч. Максимальная численность работающих на объекте (территории) в дневное время — 14 человек. В ночное время учреждение закрыто.

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня, максимальная численность работающих на объекте (территории) в дневное и ночное время, в том числе на его элементах, человек)

3. Сведения об арендаторах

Арендаторов нет

(численность, человек, срок аренды, вид деятельности)

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Перечень потенциально опасных участков объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работающих, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
-	-	-	-	-	-

2. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работающих, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
-	-	-	-	-	-

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию)

ГКУ «ОСЗН Дубровского района» расположено в центре рп. Дубровка в отдельно стоящем двухэтажном здании. В здании имеется 2 входа и 2 выхода: центральный и запасной. Проникновение террористов на территорию возможно с четырех сторон — через двери и окна здания. Огра-

ждение территории нет.

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: Пожаро — взрывоопасные вещества и материалы, химически и биологически опасные, токсичные, наркотические, психотропные вещества, сильнодействующие яды и препараты.

IV. Возможные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

При совершении террористического акта могут быть человеческие жертвы. При применении ВВ может произойти полное и частичное разрушение здания в зависимости от количества ВВ. При пожаре огонь будет распространяться достаточно быстро. При применении ОВ может произойти частичное заражение помещений отдела соцзащиты за короткий промежуток времени.

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, млн рублей
1	44	Полное или частичное разрушение здания учреждения, заражений помещений отдела соцзащиты	2,537

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) ОП «Дубровское» МО МВД России «Жуковский», начальник — майор полиции Морозов К.В., тел. руководителя: 8(48332)-12-91; дежурной части: 8(48332) 9-12-52; 02, рп. Дубровка, ул. Победы, д.3

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) Учреждение оборудовано средствами телефонной связи, которые обеспечивают вызов дежурной части полиции (телефоны 02 или 9-12-52), ЕДДС (телефоны 112 или 9-15-91), пожарной части (телефоны 01 или 9-14-46) и других служб, средствами пожаротушения (огнетушители).

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории)
Имеется вечернее освещение (фонари) окна запираются изнутри здания. Охрана отсутствует.
(характеристика и состояние ограждения, охранного освещения, охранной сигнализации)
Отсутствует система тревожной сигнализации, видеонаблюдение не установлено.

2. Меры по физической защите объекта (территории)

Контрольно-пропускной пункт для прохода персонала и посетителей отсутствует. 2 прохода для людей на ночь запираются на замок.

(характеристика мер по пожарной безопасности)

Требуется:


- (должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))

(ф. и. о.)

Причина актуализации

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

ГКУ "ОСЗН Дубровского района"



Условные обозначения


- Путь к основному эвакуационному выходу
- Направление движения к эвакуационному выходу
- Эвакуационный выход
- Аптечка первой медицинской помощи
- Электрощит
- Телефон
- Огнетушитель
- Запасный выход

Действия при пожаре
Соблюдайте дисциплину!

1. Сообщить о пожаре
2. Немедленно покинуть здание
3. Не пользоваться лифтами
4. Соблюдать правила поведения при эвакуации

ВНИМАНИЕ!

1. Соблюдать дисциплину
2. Немедленно покинуть здание
3. Не пользоваться лифтами
4. Соблюдать правила поведения при эвакуации



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ объекта (территории)

Государственное казенное учреждение Брянской области
«Отдел социальной защиты населения Дубровского района»
(ГКУ «ОСЗН Дубровского района»)

(полное и сокращенное (в скобках) наименование объекта (территории))

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории):

Председатель комиссии начальник отдела ГКУ «ОСЗН Дубровского района» Логунова Вера Владимировна

(должность руководителя органа (организации)/уполномоченного лица, Ф.И.О.)

Члены комиссии:

главный специалист (экономист) ГКУ «ОСЗН Дубровского района» Тимохина Юлия Владимировна

(должность работника объекта (организации), Ф.И.О.)

инспектор по специальной и мобилизационной работе администрации Дубровского района Беликов Александр Анатольевич

(должность представителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта, Ф.И.О.)

сотрудник отделения УФСБ России по Брянской области в г. Жуковка Дюков Юрий Юрьевич

(должность уполномоченного представителя УФСБ России по Брянской области, Ф.И.О.)

начальник ОП МО МВД России «Жуковский» майор полиции Морозов Константин Валентинович

(должность уполномоченного представителя МВД России по Брянской области, Ф.И.О.)

начальник отделения надзорной и профилактической работы по Дубровскому району Барбашов Алексей Николаевич

(должность уполномоченного представителя ГУ МЧС России по Брянской области, Ф.И.О.)

Основание: приказ №130 от 17.08.2020г.

Комиссия в период с 17 августа 2020 года по 26 августа 2020 года провела изучение исходных данных и обследование объекта (территории) и установила следующее:

Раздел 1. Общие сведения об объекте

1.1. Адрес места расположения объекта

242750, Брянская область, рп. Дубровка, ул. Победы, д.2

1.2. Информация о правообладателе объекта

Собственник здания — Управление имущественных отношений Брянской области. Оперативное управление имуществом возложено на муниципальное образование Дубровского района. Тел. 8(48332)9-15-25.

(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, контактные телефоны)

1.3. Краткие конструктивные и технические характеристики объекта (территории)

ГКУ «ОСЗН Дубровского района» расположена в центре рп. Дубровка в отдельно стоящем двухэтажном здании 1962 года постройки по ул. Победа д. 2, общей площадью 523,5 кв. м, занимаемая площадь ГКУ «ОСЗН Дубровского района» 133,87 кв.м. В непосредственной близости от здания находятся филиал «Почта России», отделение полиции, универсам «Магнит», здание районного архива, детская площадка, жилые дома. На расстоянии 250 м находятся районный Дом культуры, центральный Универмаг. Подъезд автотехники возможен

со всех сторон здания. Автостоянка расположена с северной стороны здания.

(тип здания (каменное, деревянное), этажность, общая площадь здания, площадь занимаемой территории, количество функционирующих входов/выходов, наличие на территории объекта стоянки автотранспорта, гаражей или иных сооружений и т.д.)

1.4. Основное функциональное назначение объекта (территории) деятельность органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению своих полномочий в городах и районах.

1.5. Режим работы (функционирования) объекта (территории) пятидневный. Понедельник — четверг: 8:30ч. - 17:45ч., пятница: 8:30ч. - 16:30ч., обеденный перерыв 13:00ч.-14:00ч.

(круглосуточный, пятидневный, время работы)

1.6. Занимаемая площадь/протяженность периметра: площадь объекта 315,75 м², протяженность периметра 75,52 метров.

1.7. Среднее количество работников и посетителей, находящихся на объекте(территории) в течение дня: 44 человека.

Раздел 2. Действующие меры по обеспечению функционирования

2.1. Система (системы) видеонаблюдения отсутствует

(имеется/отсутствует)

2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения _____
(наименование организации)

2.1.2 Количество видеокамер __, из них находится в исправном состоянии ____

2.1.3 Видеоизображение в онлайн-режиме выводится _____
(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности, иной организации)

2.1.4 Хранение видеoinформации _____
(осуществляется/не осуществляется)

2.1.5 Срок хранения видеoinформации составляет _____ дней

2.1.6 Зона охвата видеонаблюдения _____

2.2 Система оповещения и управления эвакуацией _____ отсутствует

(имеется / отсутствует)

2.2.1 Краткая характеристика: _____

2.3. Система освещения _____ имеется

2.3.1. Электроснабжение здания осуществляется от городской электросети ТП №10. Основной щит электропитания находится в здании на первом этаже. Автоматы отключения электроэнергии находятся внутри щита. Скрытые подходы к этому щиту отсутствуют. Аварийное электроосвещение отсутствует. В здании и кабинетах учреждения используются: светодиодные лампы накаливания 10 Вт-15 Вт и люминисцентные лампы ЛД 18, ЛД 36, розетки с заземляющим контактом.

Наружное освещение здания в ночное время осуществляется за счет светильников расположенных на центральной площади.

2.3.2 . Достаточность освещения объекта недостаточное

чное /недостаточное)

(достато

2.4. Система экстренного вызова наряда полиции _____ отсутствует

(имеется/отсутствует)

2.4.1. Система экстренного вызова полиции _____
(находится в рабочем/не рабочем состоянии)

2.4.2. Количество кнопок/радиобрелоков, инициирующих сигнал тревоги _____

2.5. Тревожно-вызывная сигнализация _____ отсутствует

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.5.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного _____

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)

2.5.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет _____

(наименование организации, дата заключения договора, Недоговора)

2.6. Охранная сигнализация _____ отсутствует

имеется/отсутствует/не требуется)

2.6.1. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет:

(наименование организации, дата заключения договора, Недоговора)

2.7. Пожарная сигнализация _____ отсутствует

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.7.1. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: _____

(наименование организации, дата заключения договора, №договора)

2.8. Средства телефонной связи имеются в каждом кабинете

(имеются/отсутствуют/не требуются)

2.8.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера 02.9. Средства радиосвязи отсутствует

(имеются/отсутствуют/не требуются)

2.10. Ограждение объекта образования отсутствует

(имеются/отсутствуют/не требуются)

2.10.1. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению 0 м.

2.10.2. Краткая характеристика и состояние ограждения: _____

(железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д)

2.11. Наличие иных инженерно-технических средств охраны: отсутствуют.

Раздел 3. Организация физической охраны объекта

3.1. Физическая охрана не осуществляется

(осуществляется/не осуществляется)

3.1.1. Физическая охрана осуществляется _____

(вневедомственной охраной, частной охранной)

(организацией (наименование частной охранной организации), иное)

3.1.2. Режим осуществления физической охраны _____

3.1.3. Пропускной режим не обеспечивается

(обеспечивается/не обеспечивается)

3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт) 0

(по плану/фактическое)

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта (территории):

4.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности назначено

(назначено/не назначено)

Приказ от 20.02.2019 №30, начальник отдела Логунова Вера Владимировна

(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, Ф.И.О. ответственного лица)

4.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта (территории):

4.2.1. Паспорт безопасности разработан, утвержден 9 января 2014 года, необходимо переработать согласно Постановлению Правительства РФ №410 от 13.05.2016г.

(разработан (указать даты утверждения и актуализации)/подлежит разработке/необходима переработка)

4.2.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности: имеются

(имеются(указать дату утверждения)/подлежат разработке/необходима переработка, корректировка)

4.2.3. Распорядительный документ об осуществлении пропускного режима и внутриобъектового режима: отсутствует

(имеется(указать его наименование, дату утверждения №)/отсутствует/не требуется(только для территорий))

4.2.2. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей территории: отсутствует

(имеется/отсутствует/не требуется(для территорий))

4.2.3. Инструкции по действиям персонала в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов): имеется

(имеется/отсутствует/не требуется(для территорий))

4.2.4. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта: имеется

(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

4.3 Проведение учений и тренировок с персоналом, охраной по практической обработке действий в различных чрезвычайных ситуациях: проводятся
(проводится/не проводятся/не требуется(для территорий))

4.3.1 Периодичность проведения учений/тренировок: 2 раза в год.

4.3.2. Последнее учение (тренировка) проведено: 17.08.2020
(дата проведения, тема учения/тренировки)

Практическое занятие на тему: «Первая помощь при ожогах»

4.4. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности проведено: 09.01.2014г.
(дата проведения обследования/ранее не проводилось)

Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма на объекте

5.1. Количество совершенных (предотвращенных) террористических актов на объекте (территории) 0 шт.
(количество)

5.2. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта на объекте (территории) 44 человека.
(количество человек)

5.3. Прогнозный размер материального ущерба и ущерба окружающей среде, причиненный в результате совершения террористического акта 2,537 млн. рублей.

Раздел 6. Выводы и предложения межведомственной комиссии

6.1. По результатам обследования Государственное казенное учреждение Брянской области «Отдел социальной защиты населения Дубровского района»
(наименование организации)

объекту присвоена вторая категория опасности
(первая, вторая, третья или четвертая прописью)

Председатель комиссии:

начальник отдела ГКУ «ОСЗН Дубровского района»
(должность руководителя органа (организации)/уполномоченного лица, Ф.И.О.)

Логунова В.В.

Члены комиссии:

сотрудник отделения УФСБ России по Брянской области
в г. Жуковка

(должность уполномоченного представителя УФСБ России по Брянской области, Ф.И.О.)

начальник ОП «Дубровское» МО МВД России «Жуковский»
майор полиции

(должность уполномоченного представителя МВД России по Брянской области (подразделения вневедомственной охраны), Ф.И.О.)

начальник отделения надзорной и профилактической работы
по Дубровскому району

(должность уполномоченного представителя ГУ МЧС России по Брянской области, подпись, Ф.И.О.)

инспектор по специальной и мобилизационной работе
администрации Дубровского района

(должность работника объекта, участвующего в комиссионном обследовании, подпись, Ф.И.О.)

главный специалист (экономист) ГКУ «ОСЗН Дубровского района»
(должность работника объекта (территории) Ф.И.О.)

Дюков Ю.Ю.

Морозов К.В.

Барбашов А.Н.

Беликов А.А.

Тимохина Ю.В.